

Batterioversikt desentralisert V2- 01-2024

Batterier er tilgjengelig
 Batterier er IKKE tilgjengelig, finnes ikke erstatning

Category	Part Number	Description	Notes	Part Number	Description
AeriLED	290071	AeriLED AP NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon	2925024	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH 
	290161	AeriLED ER NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon		
	290073	AeriLED AP NM ST LED 230V 1t			
	138073	AeriLED AP NM ST LED 230V 1t			
AeriLED 10Y	290073.10	AeriLED AP NM ST LED 230V 1t 10Y	Utenpåliggende versjon	290BAT.2	Batteri 6.4V / 1.2Ah LiFePO4 
	138073.10	AeriLED AP NM ST LED 230V 1t 10Y	Utenpåliggende versjon		
AgoraLED	255178	AgoraLED NM LED Pot fri IP42 230V 2x6W	Støvtett armatur	244028	244028 Batteri bly 12V/7Ah
	255179	AgoraLED NM LED Pot fri IP65 230V 2x6W	Støv- / vanntett armatur		
	138172	AgoraLED NM LED IP42 230V 2X6W 138t			
	138173	AgoraLED NM LED IP65 230V 2X6W 138t			
AgoraLED	138173.10	AgoraLED 10Y IP65 230V 138h		290BAT.15	Battery 12.8V / 5Ah LiFePO4
AgoraLUX	255171	Agoralux halogen lyskaster 2x55W	Smalstrålende ledelys	244028	Batteri FIAMM-G5, 12V/7,2Ah, 2,6 kg
ASTROLUX	2901502	ASTROLUX 22M/NM ST/P 11W/1t	SS Nødlys, potensial fritt relé, enkeltsidig, 22m	2925007	BATTERY 4,8V/2,1Ah NiMH 
	2901503	ASTROLUX 22M/NM ST 11W/1t	SS Pend Nødlys, enkeltsidig, 22m, pendel		
	2901506	ASTROLUX 22 M/NM/D ST/P 11W/1t	SS Nødlys, potensial fritt relé, dobbeltsidig, 22m		
	2901507	ASTROLUX 22 M/NM/D ST 11W/1t	SS Pend Nødlys, dobbeltsidig, 22m, pendel		
	2901514	ASTROLUX 38 M/NM ST/P 11W/1t	SS Nødlys, potensial fritt relé, enkeltsidig, 38m		
	2901515	ASTROLUX 38 M/NM ST 11W/1t	SS Pend Nødlys, enkeltsidig, 38m, pendel		
	2901516	ASTROLUX 38 M/NM/D ST/P 11W/1t	SS Nødlys, potensial fritt relé, dobbeltsidig, 38m		
	2901517	ASTROLUX 38 M/NM/D ST 11W/1t	SS Pend Nødlys, dobbeltsidig, 38m, pendel		
	BEOLUX	239091	BEOLUX MT1250		
255155		BEOLUX MT1250	Bredstrålende		
255157		BEOLUX MT1250	STS* Bredstrålende		
255156		BEOLUX MT1250	STS* Smalstrålende		
239155		BEOLUX MT 1270	Bredstrålende		
255091		BEOLUX MT 1270	Smalstrålende		
Cube	138004	Cube M ST LED 50m 230V m_pikt 138h		290BAT.6	Cube sp NiMH battery stick 4,8V 2Ah 

Cube 10Y



138004.10 Cube M ST LED 50m 230V m/pikt 10Y 138h

290BAT.4 Batteri 4.8V / 2Ah Li4TI5O12



ExiLED



290080	ExiLED M ST LED 22m 230V 1h	Armatuurhus uten skilt
290081	ExiLED M LED 22m 230V piikt N	Grossistmodell m/skilt N
290082	ExiLED M LED 22m 230V piikt H	Grossistmodell m/ skilt H
290120	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t	Armatuurhus uten skilt
290121	ExiLED M LED 34m 230V piikt N	Grossistmodell m/skilt N
290122	ExiLED M LED 34m 230V piikt H	Grossistmodell m/ skilt H
290130	ExiLED M ST LED 44m 230V 1t	Armatuurhus uten skilt
290087	ExiLED M ST LED 22m 230V 1h	Armatuurhus uten skilt
290088	ExiLED M LED 22m 230V piikt N	Grossistmodell m/skilt N
290089	ExiLED M LED 22m 230V piikt H	Grossistmodell m/ skilt H
290126	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t	Armatuurhus uten skilt
290127	ExiLED M LED 34m 230V piikt N	Grossistmodell m/skilt N
290128	ExiLED M LED 34m 230V piikt H	Grossistmodell m/ skilt H
290131	ExiLED M ST LED 44m 230V 1t	Armatuurhus uten skilt
138087	ExiLED M ST LED 25m 230V 1h	Armatuurhus med 6 Piktogrammer og 1 blindplate
138126	ExiLED M ST LED 40m 230V 1t	Armatuurhus med 6 Piktogrammer og 1 blindplate

290180 Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH



ExiLED 10Y



290087.10	ExiLED M ST LED 22m 230V 1h 10Y	
290126.10	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t 10Y	
138087.10	ExiLED M ST LED 25m 230V 10Y 138h	Armatuurhus med 6 Piktogrammer og 1 blindplate
138126.10	ExiLED M ST LED 40m 230V 10Y 138h	Armatuurhus med 6 Piktogrammer og 1 blindplate

290BAT.3 Batteri 6.4V / 600mAh LiFePO4



ExiLED DELTA QUAD DUO

290280	ExiLED M ST LED 22m LP 1t	2925030 Batteri 3,6V/600Ah NiMH
--------	---------------------------	---------------------------------

ExitLED PRO



138011	ExitLED PRO M ST LED 230V w/pict 138h	290BAT.8 3.6V / 1.7Ah NiMH
--------	---------------------------------------	----------------------------









ExitLED PRO 101Y



138011.10	ExitLED PRO M ST LED 230V m/pikt 10Y 138h	290BAT.3 Batteri 6.4V / 600mAh LiFePO4
-----------	---	--



FLEXILUX				
	291311	FLEXILUX ND 8100	24m Kombinert nøddlys	2925000 Batteri 3,6V/1,5Ah NiCd
	291411	FLEXILUX LD 8101	Ledelys med reflektor for høyt lysutbytte	2925003 Batteri 6,0V/1,5Ah NiCd
	291319	FLEXILUX ND 8100	cinema, 24m Markeringslys med redusert lysutbytte i normaldrift (LED/8w)	2925017 Batteri 10,8V/0,6Ah NiCd
	292311	FLEXILUX ND 8110	24m Kombinert nøddlys med selvtest	
	292313	FLEXILUX ND 8110P	24m Kombinert nøddlys med selvtest og potensial fritt relé	
	292411	FLEXILUX LD 8111	Ledelys med selvtest og reflektor for høyt lysutbytte	
	292413	FLEXILUX LD 8111P	Ledelys med selvtest og pot.relé og reflektor for høyt lysutbytte	
	294311	FLEXILUX ND 8120	24m Kombinert nøddlys med elBus kommunikasjon	
	293311	FLEXILUX ND 8120	24m Kombinert nøddlys med EIB kommunikasjon	
	295311	FLEXILUX ND 8120	24m Kombinert nøddlys med LON kommunikasjon	
	294411	FLEXILUX LD 8121	Ledelys med elBus komm.og reflektor for høyt lysutbytte	
	293411	FLEXILUX LD 8121	Ledelys med EIB komm.og reflektor for høyt lysutbytte	
	291711	FLEXILUX ND 5100 CC	24m 230v kombinert nøddlys med kald katode lyskilde	
	292711	FLEXILUX ND 5110 ST CC	24m 230v kombinert nøddlys med selvtest og kald katode lyskilde	
	291331	FLEXILUX NDB 8100,	24m 230v nøddlys med buet skjerm	
	291141	FLEXILUX NDC 8100,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt	
	291431	FLEXILUX LDB 8101	230v ledelys med buet skjerm og reflektor	
	291441	FLEXILUX LDC 8101	230v ledelys med plan skjerm og reflektor	
	292331	FLEXILUX NDB 8110 ST,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og selvtest	
	292333	FLEXILUX NDB 8110 ST/P,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og selvtest/potfri. kontakt	
292141	FLEXILUX NDC 8110 ST,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og selvtest		
292343	FLEXILUX NDC 8110 ST/P,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og selvtest/potfri. kontakt		
292431	FLEXILUX LDB 8111 ST	230v ledelys med buet skjerm, reflektor og selvtest		
292433	FLEXILUX LDB 8111 ST/P	230v ledelys med buet skjerm, reflektor og selvtest/potfri kontakt		
292441	FLEXILUX LDC 8111 ST	230v ledelys med plan skjerm, reflektor og selvtest		
292443	FLEXILUX LDC 8111 ST/P	230v ledelys med plan skjerm, reflektor og selvtest/potfri kontakt		
294331	FLEXILUX NDB 8120 elBus,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og elBus		
293331	FLEXILUX NDB 8120 EIB,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og EIB		
295331	FLEXILUX NDB 8120 LON,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og LON		
294141	FLEXILUX MDC 8120 elBus,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og elBus		
293141	FLEXILUX MDC 8120 EIB,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og EIB		
295341	FLEXILUX MDC 8120 LON,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og LON		
294431	FLEXILUX LDB 8121 elBus	230v ledelys med buet skjerm, reflektor og elBus		
293431	FLEXILUX LDB 8121 EIB	230v ledelys med buet skjerm, reflektor og EIB		
294441	FLEXILUX LDC 8121 elBus	230v ledelys med plan skjerm, reflektor og elBus		
293441	FLEXILUX LDC 8121 EIB	230v ledelys med plan skjerm, reflektor og EIB		
FLEXILUX Innfelt				
	292333	FLEXILUX NDB 8110 ST/P,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og selvtest/potfri. kontakt	
	292141	FLEXILUX NDC 8110 ST,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og selvtest	
	292343	FLEXILUX NDC 8110 ST/P,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og selvtest/potfri. kontakt	
	292431	FLEXILUX LDB 8111 ST	230v ledelys med buet skjerm, reflektor og selvtest	
	292433	FLEXILUX LDB 8111 ST/P	230v ledelys med buet skjerm, reflektor og selvtest/potfri kontakt	
	292441	FLEXILUX LDC 8111 ST	230v ledelys med plan skjerm, reflektor og selvtest	
	292443	FLEXILUX LDC 8111 ST/P	230v ledelys med plan skjerm, reflektor og selvtest/potfri kontakt	
	294331	FLEXILUX NDB 8120 elBus,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og elBus	
	293331	FLEXILUX NDB 8120 EIB,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og EIB	
	295331	FLEXILUX NDB 8120 LON,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og LON	
FloodLED 10Y				
	138560.10	FloodLED 10Y 138h		290BAT.1 LiFePO4 battery 3.2V/2Ah
				
HALOLUX				
	239086	HALOLUX	Håndlampe Halo Standard 4*	2925020 HALOLUX Batteri 4v/3,5Ah
HL 300				
	239089	Håndlampe HL 300 Med nøddlysfunksjon		244011 Batteri FIAMM-GS 6V/4,5Ah, 730 g

ImperLED



138002 ImperLED Combi ST LED 230V 1hr w/Pict
 138406 ImperLED Combi E ST LED 230V 1hr w/Pict

290415 3.6V / 2Ah NiMH
 290BAT.4 Batteri 4.8V / 2Ah Li4Ti5O12
 290BAT.11 ImperLED 8t ekstra NiMH batteri 3,6V 2Ah + adapter



ImperLED 10Y



290405.10 ImperLED Combi ST LED 230V 1hr w/Pict 10
 138002.10 ImperLED Combi ST LED 230V 1hr w/Pict 10
 290406.10 ImperLED Combi E ST LED 230V 1hr w/Pict 10
 138406.10 ImperLED Combi E ST LED 230V 1hr w/Pict 10

Enkeltstidig selvtest med piktogram HVON
 Enkeltstidig selvtest med piktogram HVON
 Enkeltstidig selvtest med piktogramer
 Enkeltstidig selvtest med piktogramer

290BAT.1 Batteri 3.2V/ 2Ah LiFePO4
 290BAT.1 Batteri 3.2V/ 2Ah LiFePO4
 290BAT.13 3.2V 2.0Ah LifePO4 batteri + adapter for 8h for UniLED/ImperLED 10Y
 290BAT.4 Batteri 4.8V / 2Ah Li4Ti5O12(E versjon)
 290BAT.4 Batteri 4.8V / 2Ah Li4Ti5O12(E versjon)
 290BAT.12 4.8V 2Ah LTO batteri + adapter for 8t ImperLED E



LEDLUX



2921610 LEDLUX MD L110E
 2921630 LEDLUX MD L110/P
 2921611 LEDLUX MD L110E
 2921631 LEDLUX MD L110/P
 2941610 LEDLUX MD L120
 2941611 LEDLUX MD L120
 2931610 LEDLUX MD L120
 2931611 LEDLUX MD L120
 2951610 LEDLUX MD L120
 2951611 LEDLUX MD L120
 2921610.1 LEDLUX MD L110
 2921630.1 LEDLUX MD L110/P
 2941610.1 LEDLUX MD L110/elBus innf.

Armatur med selvtest, natur farget aluminium
 Armatur med selvtest og pot. fritt relé, natur farget aluminium
 Armatur med selvtest, messing farget aluminium
 Armatur med selvtest og pot. fritt relé, messing farget aluminium
 Kommunikasjonsarmatur med elBus, natur farget aluminium
 Kommunikasjonsarmatur med elBus, messing farget aluminium
 EIB Kommunikasjonsarmatur med EIB, natur farget aluminium
 EIB Kommunikasjonsarmatur med EIB, messing farget aluminium
 LON Kommunikasjonsarmatur med LON, natur farget aluminium
 LON Kommunikasjonsarmatur med LON, messing farget aluminium
 innfelt 230V komplett armatur for innfelling, hvit
 innfelt 230V komplett armatur m/potfri kontakt for innf., hvit
 230V komplett armatur m/elBus for innf., hvit

2925004 Batteri 4,8V/280mAh NiMh



MaxLED



290264 MaxLED M ST LED 26m 230V 1t
 290263 MaxLED M ST LED 47m 230V 1t
 290265 MaxLED M ST LED 65m 230V 1t
 138009 MaxLED M ST LED 26m 230V 1t
 138254 MaxLED M ST LED 47m 230V 1t
 138255 MaxLED M ST LED 65m 230V 1t

Armaturhus uten piktogram.
 Armaturhus uten piktogram.
 Armaturhus uten piktogram.
 Armaturhus uten piktogram.
 Armaturhus uten piktogram.
 Armaturhus uten piktogram.

290180 Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH
 2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH (47M og 65M Versjon)



MaxLED 10Y



138009.10 MaxLED M ST LED 26m 230V m/pikt 10Y 138h
 138254.10 MaxLED M ST LED 47m 230V m/pikt 10Y 138h
 138255.10 MaxLED M ST LED 65m 230V m/pikt 10Y 138h

Armaturhus med 6 Piktogrammer og 1 blindplate
 Armaturhus med 6 Piktogrammer og 1 blindplate
 Armaturhus med 6 Piktogrammer og 1 blindplate

290BAT.2 Battery 6.4V/1.2Ah LiFePO4



MAXLUX



2902025 MAXLUX 26 S M 11W/1h
 2902001 MAXLUX M 26ST/P 11W/1t
 2902125 MAXLUX 34 S M 11W/1h
 2902101 MAXLUX 34 ST/P M 11W/1t
 2901901 MAXLUX 70 ST/P M 11W/1t

26m Markeringslys standard, 26m leseavstand
 26m Markeringslys m.selvtest og potensial fritt relé, 26m leseavstand
 34m Markeringslys standard, 34m leseavstand
 34m Markeringslys m.selvtest og potensial fritt relé, 34m leseavstand
 70m Markeringslys m.selvtest og pot. fritt relé, 70m leseavstand

2925007 Batteri 4,8V/2,1Ah NiMh



MultiLED



138008 MultiLED Combi ST LED230V m/pikt 138h

2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH



138010 MultiLED PRO Kombi ST LED 230V w/pikt 138h

290BAT.7 Batteri 4.8V / 1.7Ah NiMH PRO



MultiLED 10Y

138008.10 MultiLED Combi ST LED230V m/pikt 10Y 138h

290BAT.2 LiFePO4 Battery 6.4V/1.2Ah



MultiLED PRO 10Y

138010.10 MultiLED PRO Kombi ST LED 230V m/pikt 10Y 138h

290BAT.2 LiFePO4 Battery 6.4V/1.2Ah



OvaLED



290150 OvaLED NM ST LED 230V 1t
 290153 OvaLED R NM ST LED 230V 1t
 290170 OvaLED R S NM ST LED 230V 1t
 290173 OvaLED R Square S NM ST LED 230V 1t

Utenpåliggende versjon
 Innfelt versjon
 Innfelt versjon - Spot
 Innfelt versjon - Spot

2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH



290152 OvaLED NM ST LED 230V 1t
 290171 OvaLED R S NM ST LED 230V 1t



Utenpåliggende versjon
 Innfelt versjon - Spot

OvaLED DELTA QUAD DUO



290272 OvaLED NM ST LED LP 1t
 290273 OvaLED R NM ST LED LP 1t


Utenpåliggende versjon
 Innfelt versjon



2925031 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH



OmniLED				
	290060	OmniLED NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon	2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH 
	290063	OmniLED R NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon	
	290175	OmniLED R S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot	
	290178	OmniLED R Square S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot	
	290061	OmniLED NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon	
	290177	OmniLED R S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot	




OmniLED DELTA QUAD DUO				
	290270	OvaLED NM ST LED LP 1t	Utenpåliggende versjon	2925031 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH
	290271	OvaLED R NM ST LED LP 1t	Innfelt versjon	


Ova/OmniLED				
	138006	Ova/OmniLED NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon	2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH 290BAT.10 4,8V 1,2Ah NiMHbatt+ad 8h Ova-Omni R  
	138007	Ova/OmniLED R S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot	

Ova/OmniLED 10Y				
	290052.10	Ova/OmniLED NM ST LED 230V 1t 10Y	Utenpåliggende versjon	290BAT.2 Batteri 6.4V / 1.2Ah LiFePO4 
	290171.10	Ova/OmniLED R S NM ST LED 230V 1t 10Y	Innfelt versjon - Spot	
	138006.10	Ova/OmniLED NM ST LED 230V 1t 10Y	Utenpåliggende versjon	
	138007.10	Ova/OmniLED R S NM ST LED 230V 1t 10Y	Innfelt versjon - Spot	

Ova/OmniLED PRO				
	138003	Ova-OmniLED PRO Round Surface ER/AP NM ST LED 230V 138h	Utenpåliggende versjon	290BAT.7 Batteri 4.8V / 1.7Ah NiMH 
	138177	Ova-OmniLED PRO Round Recessed ER/AP NM ST LED 230V 138h	Innfelt versjon - Spot	

Ova/OmniLED PRO 10Y				
	138003.10	Ova-OmniLED PRO Round Surface ER/AP NM ST LED 230V 138h	Utenpåliggende versjon	290BAT.2 Batteri 6.4V / 1.2Ah LiFePO4 
	138177.10	Ova-OmniLED PRO Round Recessed ER/AP NM ST LED 230V 138h	Innfelt versjon - Spot	

ProLED				
	290410	ProLED kombi ST LED 230V 1t m/piktogram	Enkeltsidig selvtest med piktogram HVN	290180 Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH 290415 Batteri 3,6V/2,0Ah NiMH (E versjon m/varmeelement) 290421 Super kondensator kit for ProLED SC  
	290412	ProLED E kombi ST LED 230V 1t m/piktogram	Enkeltsidig selvtest med piktogram HVN	
	290413	ProLED SC Kombi ST LED 230V m/piktogram		
	290405	ProLED kombi ST LED 230V 1t m/piktogram		
	290406	ProLED E kombi ST LED 230V 1t m/piktogram		
	290407	ProLED SC Kombi ST LED 230V m/piktogram		

PROLUX				
	291321	PROLUX NDT8100,	23m Kombinert nøddlys IP65	2925000 Batteri 3,6V/1,5Ah NiCd
	292321	PROLUX NDT8110,	23m Kombinert nøddlys IP65 med selvtest*	
	292323	PROLUX NDT8110P,	23m Kombinert nøddlys IP65 med selvtest og potensialfritt relé*	
	294321	PROLUX NDT8120 elBus,	23m Kombinert nøddlys IP65 med Elbus	
	293321	PROLUX NDT8120 EIB,	23m Kombinert nøddlys IP65 med EIB	
	295321	PROLUX NDT8120 LON,	23m Kombinert nøddlys IP65 med LON	
	290008	Prolux Kombi 8W 230V 1t		
	290009	Prolux Kombi 8W 230V 1t	m. varme Innbygget varmeelement for temperaturer ned til -20°C	
	290007	Prolux Kombi 8W 230V 3t		
	290010	Prolux Kombi 8W 230V 3t	m. varme Innbygget varmeelement for temperaturer ned til -20°C	
	290114	Prolux Kombi ST 8W 230V 1t		
	290017	Prolux Kombi ST 8W 230V 1t	m. varme Innbygget varmeelement for temperaturer ned til -20°C	
	290112	Prolux Kombi ST 8W 230V 3t		
	290016	Prolux Kombi ST 8W 230V 3t	m. varme Innbygget varmeelement for temperaturer ned til -20°C	



SeqLED				
	138005	SeqLED E NM ST LED 230V 138h		290BAT.5 Batteri 4.8V/ 1Ah Li ₄ Ti ₅ O ₁₂
	138410	SeqLED ER NM ST LED 230V 138h		







SeqLED 10Y				
	138005.10	SeqLED E NM ST LED 230V 138h		290BAT.5 Batteri 4.8V/ 1Ah Li ₄ Ti ₅ O ₁₂
	138410.10	SeqLED ER NM ST LED 230V 138h		



SOFTLUX				
	2901064	SOFTLUX 11 W M STS/POT 230V 1T	Hvit	2925007 BATTERI 4,8V/2,1Ah NIMH
	2901065	SOFTLUX 11 W M STS/POT D 230V 1T	Hvit	
	2901068	SOFTLUX 11 W M STS/POT 230V 1T	Messing	
	2901069	SOFTLUX 11 W M STS/POT D 230V 1T	Messing	



STARLIGHT				
	39088	STARLIGHT 400	Transportabelt nøddlys m/veggclader/brakett	299035 Starlight 400 Batteri NiCd 6V/1.6Ah

UNILUX				
   	290004	Unilux Kombi 8W 230V 1t	Standard markerings-ledelys 1t times batteri	2925000 Batteri 3,6V/1,5Ah NiCd 2925018 Batteri 3,6V/1,6Ah NiCd 2925021 Batteri 3,6V/4,5Ah NiCd
	290002	Unilux Kombi 8W 230V 3t	Standard markerings-ledelys 3 times batteri	
	290014	Unilux Kombi ST 8W 230V 1t	Selvtest markerings-ledelys 1 times batteri	
	290012	Unilux Kombi ST 8W 230V 3t	Selvtest markerings-ledelys 3 times batteri	
	290004.1	Unilux Kombi 8W 230V 1t	m/piktogram Som 290004 med piktogram pil HVN	
	290002.1	Unilux Kombi 8W 230V 3t	m/piktogram Som 290002 med piktogram pil HVN	
	290014.1	Unilux Kombi 8W ST 230V 1t	m/pikto. Som 290014 med piktogram pil HVN	
	290012.1	Unilux Kombi 8W ST 230V 3t	m/pikto. Som 290012 med piktogram pil HVN	
	290005	Unilux Kombi D 8W 230V 1t	m/pikt Tosidig standard med piktogram pil HVN	
	290015	Unilux Kombi D ST 8W 230V 1t	m/pikt Tosidig selvtest med piktogram pil HVN	
	290028	Unilux 8W M 230V 1t	innfelt Innf. markeringslys, nedh. skilt best.separat	
	290029	Unilux 8W M 230V 3t	innfelt Innf. markeringslys, nedh. skilt best.separat	
	290019	Unilux 8W M ST230V 1t	innfelt Innf. markeringslys, nedh. skilt best.separat	
	290020	Unilux 8W M ST230V 3t	innfelt Innf. markeringslys, nedh. skilt best.separat	
	290033	Unilux 8W NM 230V 1t	innfelt Innfelt ledelys	
	290034	Unilux 8W NM 230V 3t	innfelt Innfelt ledelys	
	290031	Unilux 8W NM ST230V 1t	innfelt Innfelt ledelys	
	290032	Unilux 8W NM ST230V 3t	innfelt Innfelt ledelys	



UniLED



290050 UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/pikt.
 290044 UniLED kombi D ST LED 230V 1t m/pikt.
 290057 UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/pikt.
 290047 UniLED kombi D ST LED 230V 1t m/pikt.
 138057 UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/pikt.

Enkeltstående selvtest med piktogram HVN
 Tosidig selvtest med piktogram HVN
 Enkeltstående selvtest med piktogram HVNO
 Tosidig selvtest med piktogram 2xO, 2xN, HV
 Enkeltstående selvtest med piktogram HVNO

2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah

290BAT.9 UniLED 8h NiMH batteri 4,8V 1,2Ah + adapter (Batteri for 8 timer drift)



UniLED 10Y



290057.10 UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/pikt. 10Y
 138057.10 UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/pikt. 10Y

Enkeltstående selvtest med piktogram HVN
 Enkeltstående selvtest med piktogram HVN

290BAT.1 LiFePO4 batteri 3,2V 2Ah

290BAT.13 3.2V 2.0Ah LiFePO4 batteri + adapter for 8h for UniLED/ImperLED 10Y



290BAT.13

